

Le vidéo projecteur pour les presque nuls.

Notice d'aide pour utiliser un vidéo projecteur avec un **ordinateur portable** Windows.

Avec un **ordinateur de bureau**, il faut un prévoir un adaptateur 1 entrée VGA/Mâle vers 2 sorties VGA/Femelles pour brancher l'écran de l'ordinateur de bureau **et** le vidéo projecteur sur la prise de l'unité centrale.




Avec un ordinateur MAC, il faut aussi un adaptateur spécial.

1. **A l'arrière du vidéo projecteur**, brancher:

- la prise du câble d'alimentation électrique à gauche ,
- et la prise du câble VGA (celui qui a le fond BLEU) à droite



câble VGA



prise VGA

Câble VGA



vidéo projecteur

Câble alimentation

2. **Sur l'ordinateur portable**, brancher:

- l'autre prise du câble VGA (toujours sur le BLEU)
- La prise du câble ETHERNET



Prise ETHERNET

Câble VGA



Ordinateur portable


prise ETHERNET

pour un **ordinateur de bureau**, à **l'arrière de l'unité centrale**,

- débrancher la prise VGA du câble qui vient de l'écran
- brancher la prise VGA mâle de l'adaptateur à la place.
- Brancher la prise VGA venant de l'écran et la prise VGA venant du rétro projecteur, sur les prises femelles de l'adaptateur.



3. Sur la prise internet du mur, brancher l'autre prise du câble ETHERNET.



4. Sur la face avant du vidéoprojecteur, retirer le cache de protection de l'objectif sinon vous ne verrez rien !



5. Brancher le câble d'alimentation du vidéo projecteur sur une prise de courant.

6. Brancher le câble d'alimentation de l'ordinateur sur une prise de courant. (Sauf si la batterie est bien chargée).

7. Allumer l'ordinateur.




8. Allumer le vidéoprojecteur : Bouton "POWER" sur le dessus .

Si tout va bien, vous devez être en train de projeter ce que vous voyez sur l'écran de l'ordinateur . Sinon
Relire ce mode d'emploi.

9. Ajuster l'image projetée à la taille de votre écran:


- appuyer sur le bouton ZOOM au dessus,



- régler la taille de l'image avec les flèches.

L'image peut être projetée plus haut, sans avoir besoin de surélever le vidéoprojecteur:


- en face avant du vidéoprojecteur, appuyer sur le bouton à droite, qui permet à un pied de sortir pour relever le devant de l'appareil. L'image sera corrigée automatiquement et sera de forme rectangulaire.



Bouton


Pied

Le **son** des vidéos viendra de l'ordinateur. Penser à régler le volume des haut-parleurs en conséquence.



Icône volume


Pour **éteindre** le vidéo projecteur, appuyer une fois sur le bouton "POWER", un message apparaît sur l'écran:



Appuyer une deuxième fois sur le bouton "POWER",

Débrancher tous les câbles dans l'ordre inverse du montage.

Pour débrancher les prises ETHERNET,
ne PAS tirer sur la prise
mais appuyer sur la LANGUETTE



Sur la face avant du vidéoprojecteur, **remettre le cache** de protection de l'objectif.

